

**Материалы по обоснованию расчетных показателей нормативов
градостроительного проектирования**

Содержание

2.1. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий жилых зон	1
2.2. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон.....	3
2.3. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения.....	5
2.4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон.....	6
2.5. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.....	7
2.6. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств.....	8
2.7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры.....	10
2.8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон.	12
2.9. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры.....	12
 <u>2.1. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий жилых зон</u>	
2.1.1. Типология и классификация сельских населенных пунктов СП 42.13330.2011 п.4.4, табл. 1	
2.1.2. Предварительное определение потребности в территории жилых зон СП 42.13330.2011 п.5.3.	
2.1.3. Предварительное определение потребности в территории жилых зон сельского населенного пункта СНиП 2.07.01-89* п.2.20.	
2.1.4. Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянско-фермерского хозяйства и индивидуального жилищного строительства	

Решение Думы Любытинского муниципального района от 01.03.2013 №171 "Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков на территории Любытинского муниципального района"

Областной закон Новгородской области от 02.04.2002г. №30-ОЗ «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Новгородской области»

2.1.5. Показатели предельно допустимых параметров плотности застройки индивидуального жилищного строительства

СП 42.13330.2011 прил.Г.

2.1.6. Расчетная плотность населения на территории жилых зон сельского населенного пункта

СНиП 2.07.01-89* прил.5.

2.1.7. Расчетная жилищная обеспеченность

Схема территориального планирования Любытинского муниципального района Новгородской области

2.1.8. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок

СП 42.13330.2011 п.7.5.

2.1.9. Расстояние между жилыми домами

СП 42.13330.2011 п.7.1.

2.1.10. Расстояния от окон жилых помещений в зоне индивидуальной жилой застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке

СП 42.13330.2011 п.7.1.

2.1.11. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения

СП 42.13330.2011 п.7.1

2.1.12. Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы

СП 42.13330.2011 п.7.3

2.1.13. Площадь застройки заблокированных хозяйственных построек для содержания скота

СП 42.13330.2011 п.7.3

2.1.14. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников

СП 30-102-99 п.5.3.4, СП 53.13330.2011 п.6.7

2.1.15. Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке

СП 30-102-99 п.5.3.2.

2.1.17. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999г. №1683-р

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.1.18. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями

СП 42.13330.2011 п.10.4.

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

2.1.19. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999г. №1683-р

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.1.20. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями

СП 42.13330.2011 п.10.5.

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

2.1.21. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии

СП 42.13330.2011 п.10.6.

2.1.22. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала)

СП 42.13330.2011 п.9.2, п.9.13. табл.4

2.1.23. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения

СП 42.13330.2011 прил.М

Данные Администрации Неболчского сельского поселения

2.1.24. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов

СП 42.13330.2011 прил.М

2.1.25. Норма вывоза жидких отходов в жилых домах

Решение Совета депутатов Неболчского сельского поселения от 10.06.2008г. № 45 «Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг»

2.2. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон

2.2.1. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил.Ж

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996г. №1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р, от 13.07.2007 №923-р)

2.2.2. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.2.3. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил.Ж

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996г. №1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р, от 13.07.2007 №923-р)

2.2.4. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями, расположенными во встроено-пристроенных помещениях или совмещенными со школьным комплексом

СП 42.13330.2011 п.10.4. табл.5

2.2.5. Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурно-оздоровительными учреждениями жилых районов – 1500 м.

СП 42.13330.2011 п.10.4. табл.5

2.2.7. Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.2.6. Норма обеспеченности учреждениями культуры для сельских населенных пунктов или их групп

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.2.8. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов

СП 42.13330.2011 п.10.4. табл.5

2.2.9. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп

СП 42.13330.2011 п.10.4. табл.5

2.2.10. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии

СП 42.13330.2011 прил.Ж

СанПиН 2.1.3.1375-03 «МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»

2.2.11. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.2.12. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.2.13. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения

Данные Администрации Неболчского сельского поселения

СП 42.13330.2011 п.10.4. табл.5

2.2.14. Размещение учреждений торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп

СП 42.13330.2011 п.10.3.

2.2.15. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.2.16. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи

СП 42.13330.2011 п.10.4. табл.5

2.2.17. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.2.18. Радиус обслуживания пожарных депо

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 76 главы 17

2.2.19. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять

СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»

2.2.20. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения:

СП 42.13330.2011 п.10.6. табл.6

2.2.21. Норма обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.2.22. Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.3. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения

2.3.1. Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.3.2. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников и их семей

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.3.3. Показатели плотности застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов
СП 35-102-2001 п.3.20

2.3.4. При принятии решения встраивать объекты социального обслуживания в жилые дома и общественные здания необходимо учитывать, что для доступа маломобильных групп населения к объекту в здании должен быть как минимум один приспособленный вход с поверхности земли
СП 35-102-2001

2.3.5. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида
СП 59.1333.2012 п.4.2.1., ВСН 62-91* п.2.4.1.

2.3.6. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида
СП 35-102-2001 п.3.18.

2.3.7. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида
СП 35-102-2001 п.3.18.

2.3.8. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида
СП 35-102-2001 п.3.18.

2.3.9. Расстояние от специализированной автостоянки (гаража-стоянки), обслуживающей инвалидов
СП 35-102-2001 п.3.14, СП 42.13330.2011 п.11.20.

2.3.10. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов
ВСН 62-91* п.2.4.4.

2.3.11. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов
ВСН 62-91* п.2.4.4.

2.4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон

2.4.1. Норма обеспеченности территории зелеными насаждениями общего пользования
СП 42.13330.2011 п.9.2, п.9.13. табл.4

2.4.2. Удельный вес озелененных территорий различного назначения
СП 42.13330.2011 п.9.12.

2.4.3. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады)
СП 42.13330.2011 п.9.4.

2.4.4. Процент озелененности территории парков и садов
СП 42.13330.2011 п.9.19.

2.4.5. Расчетное число одновременных посетителей территорий парков

СП 42.13330.2011 п.9.16.

2.4.6. Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков

СП 42.13330.2011 прил.К

2.4.7. Площадь питомников древесных и кустарниковых растений

СП 42.13330.2011 п.9.24.

2.4.8. Площадь цветочно-оранжерейных хозяйств

СП 42.13330.2011 п.9.24.

2.4.9. Размещение общественных туалетов на территории парков

СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"

2.4.10. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников

СП 42.13330.2011 п.9.5. табл.3

2.4.11. Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил.Ж

2.4.12. Площадь территории зон массового кратковременного отдыха

СП 42.13330.2011 п.9.6, п.9.25.

2.4.13. Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха

СП 42.13330.2011 п.9.6, п.9.25.

2.4.14. Доступность зон массового кратковременного отдыха на транспорте

СП 42.13330.2011 п.9.6, п.9.25.

2.4.15. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха

СП 42.13330.2011 прил.К

2.4.16. Расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений

СП 42.13330.2011 п.9.30.

2.5. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

2.5.1. Классификация садоводческих, огороднических и дачных объединений

СП 53.13330.2011 п.4.9.

2.5.2. Предельные размеры земельных участков для ведения

Областной закон Новгородской области от 02.04.2002г. №30-ОЗ «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Новгородской области»

2.5.2. Показатели плотности застройки территорий садовых, дачных участков

СП 53.13330.2011 п.6.11

2.5.3. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках

СП 42.13330.2011 п.7.1

2.5.4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома

СП 42.13330.2011 п.7.1

2.5.5. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников

СП 30-102-99 п.5.3.4, СП 53.13330.2011 п.6.7

2.5.6. Расстояние от красных линий улиц и проездов до жилого строения или жилого дома

СП 53.13330.2011 п.6.6

2.5.7. Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов

СП 53.13330.2011 п.6.6

2.5.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям

СП 53.13330.2011 п.6.8

2.5.9. Расстояние до зданий и сооружений общего пользования от границ садовых участков

СП 53.13330.2011 п.5.10.

2.5.10. Размеры и состав площадок общего пользования

СП 53.13330.2011 т.1.

2.5.11. Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков

СП 53.13330.2011 п.5.11

2.5.12. Ширина улиц и проездов в красных линиях

СП 53.13330.2011 п.5.7.

2.5.14. Расстояние от границ застроенной территории до лесных массивов

СП 53.13330.2011 п.4.7

2.5.13. Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих, огороднических и дачных объединений

СП 53.13330.2011 п.4.4

2.6. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств.

2.6.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта

СП 42.13330.2011 п.11.19.

2.6.2. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки

СП 42.13330.2011 п.11.19.

2.6.3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания

СП 42.13330.2011 прил.К

2.6.4. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей

СП 42.13330.2011 п.11.21.

2.6.5. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха

СП 42.13330.2011 прил.К

2.6.6. Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

СП 42.13330.2011 п.11.25. табл.10, СанПиН 1200-03 т.7.1.1.

2.6.7. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи, гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки от жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений

СанПиН 1200-03 примеч.5 т.7.1.1.

2.6.8. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности

СП 42.13330.2011 п.11.22.

2.6.9. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств

СП 42.13330.2011 прил.Л

2.6.10. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках

СП 42.13330.2011 п.11.22. СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».

2.6.11. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС)

СП 42.13330.2011 п.11.27.

2.6.12. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов

СП 42.13330.2011 п.11.23.

2.6.13. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий

СП 42.13330.2011 п.11.28.

2.6.14. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» п.11.9. табл.11.2.

2.6.15. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО)

СП 42.13330.2011 п.11.26.

2.6.16. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

СП 42.13330.2011 т.10, СанПиН 1200-03

2.6.21. Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки

СП 42.13330.2011 п.8.26.

2.6.18. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» п.11.8.

2.6.19. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» п.11.8.

2.6.20. Размер участка при одноярусном хранении судов прогулочного и спортивного флота

СП 42.13330.2011 п.8.26.

2.6.17. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» п.11.10. табл.11.3.

2.7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры.

2.7.1. Уровень автомобилизации

Данные Администрации Неболчского сельского поселения

2.7.2 Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов

СП 42.13330.2011 п.11.4, п.11.5. табл.7, табл.8.

2.7.3. Протяженность тупиковых проездов

СНиП 2.07.01-89* п.2.9.

2.7.4. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах

СП 42.13330.2011 п.11.6.

2.7.5. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог

СП 42.13330.2011 п.11.5. табл.8.

2.7.6. Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров

СП 42.13330.2011 п.11.5. табл.8.

2.7.7. Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях

СП 42.13330.2011 п.11.14.

2.7.8. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения
СП 42.13330.2011 п.11.15.

2.7.9. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта
СП 42.13330.2011 п.11.16.

2.7.10. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки
СП 42.13330.2011 п.11.16.

2.7.11. Категории автомобильных дорог на межселенной территории
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» п.4.3. табл.4.1.

2.7.12. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» п.11.6.

2.7.13. Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» п.11.6.

2.7.14. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» п.11.6.

2.7.15. Расстояние между пешеходными переходами
СП 42.13330.2011 п.11.11.

2.7.16. Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона
СНиП 2.07.01-89* п.2.9.

2.7.17. Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки
СП 42.13330.2011 п.11.6.

2.7.18. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос
СП 42.13330.2011 п.11.8.

2.7.19. Размеры прямоугольного треугольника видимости
СП 42.13330.2011 п.11.9.

2.7.20. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки
СП 42.13330.2011 п.11.6.

2.7.21. Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих насаждений с каждой стороны дороги

2.8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон.

2.8.1. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения

СП 42.13330.2011 п.8.11, прил. Е.

2.8.2. Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил. Е.

2.8.3. Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка

СП 42.13330.2011 прил. Е.

2.8.4. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива

СП 42.13330.2011 прил. Е.

2.8.5. Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища

СП 42.13330.2011 п. 8.11.

2.8.6. Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах селитебной территории городских и сельских поселений, до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха

СП 42.13330.2011 п. 7.2.

2.8.7. Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий

СП 42.13330.2011 п. 8.6.

2.8.8. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны территории жилой зоны, в составе санитарно-защитной зоны предприятий

СП 42.13330.2011 п. 8.6.

2.8.9. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

СП 42.13330.2011 п.12.18, табл. 13.

2.8.10. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» прил.7

2.9. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры.

2.9.1. Укрупненные показатели электропотребления

СП 42.13330.2011 прил. Н.

2.9.2. Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной воды и показатель водоотведения при отсутствии приборов учёта

Данные Администрации Неболчского сельского поселения
Решение Совета депутатов Неболчского сельского поселения от 10.06.2008г. № 45 «Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг»

2.9.3. Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть не менее 10 метров водяного столба

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.5.11, п.5.13.

2.9.4. Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций

СНиП 2.07.01-89* п.7.12.

СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4- 500 кВ»

2.9.5. Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000кВ х А

СП 42.13330.2011 п. 12.26.

2.9.6. Размеры земельных участков для размещения котельных

СП 42.13330.2011 п. 12.27. табл.14.

2.9.7. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений

СП 42.13330.2011 п. 12.5. табл.11.

2.9.8. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды

СП 42.13330.2011 п. 12.4.

2.9.9. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС)

СП 42.13330.2011 п. 12.29.

2.9.10. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП)

СП 42.13330.2011 п. 12.30.

2.9.11. Отдельностоящие ГРП в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и сооружений

СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» п.6.2.2. табл. 5

2.9.12. Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 прил.1

2.9.13. Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 прил.2

2.9.15. Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 прил.4

2.9.14. Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 прил.3